




fixlteasy




Modulares Geräteträgersystem




Halterungen für GE- und Dräger-Monitore

Katalog

Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Halterung für Monitor: "Infinity", "DASH", "FM"			
M-21400_LK	<p>Halterung mit langem Knoten für GE-Monitor Infinity, DASH oder FM zur Montage an Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 300 x 145 x 185 mm - Ausladung: 165 mm - langer Knoten, ohne Kabelkanal - Monitoraufnahme drehbar $\pm 90^\circ$, neigbar $\pm 15^\circ$ - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - Kabelhalterkrallen in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		
M-21401_LK	<p>Halterung mit langem Knoten für GE-Monitor Infinity, DASH oder FM zur Montage an Wand oder Trägerschiene</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 305 x 145 x 155 mm - Ausladung: 170 mm - langer Knoten, ohne Kabelkanal - Monitoraufnahme drehbar $\pm 90^\circ$, neigbar $\pm 15^\circ$ - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - Kabelhalterkrallen in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		
M-21402_LK RD-38	<p>Halterung mit langem Knoten für GE-Monitor Infinity, DASH oder FM zur Montage an Rohr $\varnothing 38$ mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 130 x 155 mm - Ausladung: 180 mm - langer Knoten, ohne Kabelkanal - Monitoraufnahme drehbar $\pm 90^\circ$, neigbar $\pm 15^\circ$ - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - Kabelhalterkrallen in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		



Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Halterung für Monitor: "Infinity", "DASH", "FM"			
M-21370_WS	<p>Kleiner Tragarm, Doppelgelenk, mit integriertem Kabelkanal und Halterung für GE-Monitor Infinity-, DASH- oder FM zur Montage an Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 485 x 145 x 230 mm - Anbindung beweglich - Ausladung Anbindung beweglich: 266 mm - kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten - Monitoraufnahme drehbar ± 90°, neigbar ± 15° - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - mit Kabelhalterkralle in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		
M-21371_WS	<p>Kleiner Tragarm, Doppelgelenk, mit integriertem Kabelkanal und Halterung für GE-Monitor Infinity-, DASH- oder FM zur Montage an Wand (opt.an Trägerschiene)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 475 x 145 x 195 mm - Anbindung beweglich - Ausladung Anbindung beweglich: 266 mm - kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten - Monitoraufnahme drehbar ± 90°, neigbar ± 15° - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - mit Kabelhalterkralle in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		
M-21372_WS	<p>Kleiner Tragarm, Doppelgelenk, mit integriertem Kabelkanal und Halterung für GE-Monitor Infinity-, DASH- oder FM zur Montage an Rohr Ø38 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 500 x 145 x 165 mm - Anbindung beweglich, drehbar am Rohr 360° - Ausladung Anbindung beweglich: 266 mm - kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten - Monitoraufnahme drehbar ± 90°, neigbar ± 15° - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - mit Kabelhalterkralle in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		
M-21373_WS	<p>Kleiner Tragarm, Doppelgelenk, mit integriertem Kabelkanal und Halterung für GE-Monitor Infinity-, DASH- oder FM zur Montage an GCX-Profil (optional mit Schwalbenschwanz)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 465 x 145 x 185 mm - Anbindung beweglich - Ausladung Anbindung beweglich: 266 mm - kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten - Monitoraufnahme drehbar ± 90°, neigbar ± 15° - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - mit Kabelhalterkralle in weiss - Tragfähigkeit: bis 12 kg 		

Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Halterung auf Tisch, für Monitor: "Infinity", "DASH", "FM"			
<p>M-21598</p>	<p>Träger für GE-Monitor Infinity-, DASH- oder FM zur Montage auf Tisch, mit Standplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 255 x 285 x 105 mm - Monitoraufnahme drehbar $\pm 90^\circ$, neigbar $\pm 15^\circ$ - mit Schnellverschluss (Rastbolzen) - Tragfähigkeit: bis 18 kg 		
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "DASH", "FM"			
<p>M-21404</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor DASH- oder FM zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis $\varnothing 40$ mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		
		<p>Montagebeispiel: am Bettgestell</p> 	

Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "DASH 4000"			
<p>M-21426</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor DASH 4000 <i>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø40 mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "B 20"			
<p>M-21425</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor B 20 <i>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø40 mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "B 450"			
<p>M-21428</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor B 450 <i>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø40 mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		

Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "FM"			
<p>M-21597</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor F-FMW-00 <i>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø40 mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		
Halterung an Bett oder Normschiene, für Monitor: "Delta", "Gamma"			
<p>M-21586</p>	<p>Halterung an Bettgestell oder Normschiene, für GE-Monitor Delta oder Gamma mit Dockingstation <i>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø40 mm, oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Halterung starr, mit Schnelladaption für Dräger Docking-Station, Monitor Delta u. Gamma - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		
Halterung an Rohr oder Normschiene, für Monitor: "PRO CARE"			
<p>M-21427</p>	<p>Halterung an Rohr d25- d38mm oder Normschiene, für GE-Monitor PRO CARE <i>mit drehbarer Klemme, zur Befestigung an Rohr d25 - d38 mm oder an Normschiene 25 mm x 10 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L/B/H: ca. 170 x 200 x 90 mm - Klemme drehbar ± 90° - Monitorbefestigung über Verschraubung - Tragfähigkeit: bis 15 kg 		

Artikel-Nr.	Benennung	Bilder	
Kabelmanagement			
K-21545	<p>Kabelhalterkralle an Schiene <i>passend an</i> Normschiene 25 mm x 10 mm oder 35 mm x 8 mm</p> <p>- Farbe: weiss - Breite: 46 mm</p> <p>(Schiene nicht im Lieferumfang enthalten)</p>		<p></p> <p>Darstellung: montiert an Normschiene</p>
K-21555	<p>Kabelhalterkralle an Schiene mit Sterngriffklemmung <i>passend an</i> Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <p>- Farbe: weiss - Breite: 46 mm</p> <p>(Schiene nicht im Lieferumfang enthalten)</p>		<p></p> <p>Darstellung: montiert an Normschiene</p>
M-20262 – 50 WS	<p>Kabelclip, 50 Stück, weiß <i>passend an</i> Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <p>- Breite: 23 mm (Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten)</p>		<p></p> <p>Darstellung: - Seitenansicht</p>
M-20262 -100 WS	<p>Kabelclip, 100 Stück, weiß <i>passend an</i> Normschiene 25 mm x 10 mm</p> <p>- Breite: 23 mm (Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten)</p>		<p>- montiert an Normschiene</p> <p></p>

Artikel-Nr.	Benennung	Bild	
Modulbox GE			
M-20189	<p>Halterung für Modulbox GE zur Montage an Normschiene 25 x 10 mm oder USA-Normschiene</p> <p>- L/B/H: ca. 215 x 160 x 53 mm - Anbindung starr - Platte grau - Tragfähigkeit: bis 8 kg</p>		
M-20187	<p>Halterung für Modulbox GE zur Montage an Rohr Ø 25 mm</p> <p>- L/B/H: ca. 260 x 160 x 165 mm - Rohranbindung mit Schnellverschluß - Platte grau - Tragfähigkeit: bis 8 kg</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Kombinationen können auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden • Produktvarianten und Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch möglich (gegen Aufpreis) • Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. • Lieferung ab Werk • Garantie: 3 Jahre (ausgenommen Gasfedern) • Warenrücknahme nur in ordnungsgemäßem Zustand und Originalverpackung, gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert • Standardfarbe der Kunststoffteile und der pulverbeschichteten Teile: RAL 9010 Reinweiss, matt, feinstrukturiert. • Aluminiumteile: eloxiert • Produkt kann von der Darstellung abweichen • Alle Angaben ohne Gewähr 			