SIC

Schnell Innovativ Clever

Katalog 2026

Mobile Arbeitsplätze & Rollwagen

Made In Germany

3 Jahre Hersteller-garantie

Schnell Innovativ Clever

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Inhaltsverzeichnis

Systembeschreibung 1
Übersicht Rollwagen 2
K-26000 Leichter Rollwagen „Allons-y", Höhe 1050 mm 3
Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe) 3
Anbauteile für K-26000 4
K-26100 Leichter Rollwagen „Allons-y", Höhe 1450 mm 5
Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe) 5
K-26100 - PH Leichter Rollwagen „Allons-y", Höhe 1225 mm 6
Mobiler Arbeitsplatz für Medizingeräte PHILIPS, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe) 6
K-26100 – GE-DR Leichter Rollwagen „Allons-y", Höhe 1220 mm 7
Mobiler Arbeitsplatz für Medizingeräte GE und DRÄGER, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe) 7
Anbauteile für K-26100, K-26100 – PH, K-26100 – GE-DR 8
K-26300 Leichter Notebook-Rollwagen „Allons-y" 9
Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm 9
K-26400 All-in-One PC-Rollwagen „Allons-y" 10
Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm und Monitorhalter 10
Anbauteile für K-26300 und K-26400 11
K-26500 Visitenwagen „Allons-y" 12
Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 350 mm 12
K-25571 Visitenwagen smart-lift, „Allons-y" 13
Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 330 mm 13
Anbauteile für K-26500 und K-25571 14
K-25071 Rollwagen „smart-lift" 16
Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm 16
Anbauteile für K-25071 17
M-5315 - 1500 Rollwagen mit Trägerschiene und Griff 22
Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe) 22
Anbauteile für M-5315 - 1500 23
Anbauteil Stromversorgung, für K-26500, K-25071 und M-5315-1500 25
Anbauteil Stromversorgung, für K-25571, K-26500, K-25071 und M-5315-1500 26
Beschreibung mobile Stromversorgung für M-20055 I M-20057 27
Zubehör für Rollwagen 28
Konditionen 29

Systembeschreibung

Innovative Technik, einfache Handhabung, schönes Design – unsere Rollwagen**.**
Mit unseren Lösungen lassen sich mobile Arbeitsplätze ergonomisch gestalten.
Unsere hochwertigen Rollwagen weisen viele durchdachte Details auf und lassen sich gut reinigen.
Wir bieten Lösungen sowohl für Notebooks, Flachbildschirme, Medizinmonitore, als auch Sonderlösungen an.
Unser modulares System lässt sich nach Ihren Bedürfnissen erweitern.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Übersicht Rollwagen

Steharbeitsplatz mit Kreuzfuß, *für z.B. Notebook, als Ablage etc.*

K-26000
Fixe Höhe

K-26100
Fixe Höhe

Steharbeitsplatz mit Kreuzfuß, *für* ***Medizin-Geräte PHILIPS, GE, Dräger oder Monitor***

K-26100 - PH
Fixe Höhe

K-26100 – GE-DR
Fixe Höhe

Höhenverstellbarer Rollwagen mit leichtem Fuß, *für Notebook oder Monitor + Tastatur*

K-26300
Für Arbeit mit Notebook

K-26400
Für Arbeit mit Monitor und Tastatur

Höhenverstellbarer Rollwagen *für Notebook oder Monitor + Tastatur.* ***Optional mit mobiler Stromversorgung***

K-26500
Für Arbeit mit Monitor und Tastatur

K-26500
Für Arbeit mit Notebook

K-25571
Für Arbeit mit Notebook

K-25571
Für Arbeit mit Monitor und Tastatur

Rollwagen *für Arbeit mit Monitor + Tastatur.* ***Optional mit mobiler Stromversorgung***

K-25071
Höhenverstellbar

M-5315 - 1500
Fixe Höhe

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26000 Leichter Rollwagen „Allons-y“, Höhe 1050 mm

Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26000	**Mobiler Steharbeitsplatz, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit Notebook Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie z.B. Drucker, Keyboards, etc. Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Arbeitsplatte: Breite 640 x Tiefe 505 mm, Tragfähigkeit: bis 10 kg Gesamthöhe 1050 mm Kreuzfuß ∅ 655 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 3 Rollen feststellbar Farbe: Eisblau + Reinweiß matt Gewicht: ca. 10 kg	

Darstellung: Beispiel mit Notebook und Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten), mit angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), und Sterilgutkorb.

Siehe: „Anbauteile für K-26000“

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Anbauteile für K-26000

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-26011-B	**Ausziehbare Keyboardplatte, einfach, symmetrisch** Zur Montage unter Arbeitsplatte „Push-To-Open“ - Funktion Ausziehbar 238 mm Mit weicher Handauflage in blau Lichtes Maß: Breite 454 x Tiefe 190 mm Gewicht: 4,4 kg Tragfähigkeit: bis 3,5 kg Farbe: Reinweiß matt	 Darstellung: Vollständig ausgefahren
M-20146	**Sterilgutkorb** Zur Montage an Lift-Profil Maße: Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm Gewicht: 0,5 kg Farbe: Chrom	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26100 Leichter Rollwagen „Allons-y“, Höhe 1450 mm

Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26100	**Mobiler Steharbeitsplatz, Basiseinheit** Mit Monitorhalter, neigbar ± 15°, VESA Standard 75 / 100 mm, Ausladung: 86 mm Zur Befestigung und Erweiterung mit beliebigen Komponenten Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Gesamthöhe: 1450 mm Kreuzfuß ∅ 655 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 3 Rollen feststellbar Farbe: Reinweiß matt Gewicht: ca. 7,2 kg	Monitor nicht im Lieferumfang enthalten  Darstellung: Beispiel mit Monitor, angebauter Normschiene L = 500 mm, Doppel-Kabelhalter und Sterilgutkorb. Siehe: „Anbauteile für K-26100, K-26100 – PH, K-26100– GE-DR“

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26100 - PH Leichter Rollwagen „Allons-y“, Höhe 1225 mm

Mobiler Arbeitsplatz für Medizingeräte PHILIPS, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26100 – PH	**Mobiler Steharbeitsplatz, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit PHILIPS-Medizingeräten Monitorhalter neigbar ±15° Zur Befestigung und Erweiterung von Zusatzmodulbox und beliebigen Komponenten Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Gesamthöhe: 1220 mm Kreuzfuß ∅ 655 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 3 Rollen feststellbar Farbe: Reinweiß matt Gewicht: ca. 7,2 kg	Monitor und TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten  Darstellung: Beispiel mit Philips-Monitor, angebauter Normschiene L = 500 mm, Doppel-Kabelhalter und Sterilgutkorb. Siehe: „Anbauteile für K-26100, K-26100 – PH, K-26100 – GE-DR

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26100 – GE-DR Leichter Rollwagen „Allons-y“, Höhe 1220 mm

Mobiler Arbeitsplatz für Medizingeräte GE und DRÄGER, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26100 – GE-DR	**Mobiler Steharbeitsplatz, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit GE-und DRÄGER- Medizingeräten Monitorhalter neigbar ±15° Zur Befestigung und Erweiterung von Zusatzmodulbox und beliebigen Komponenten Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Gesamthöhe: 1220 mm Kreuzfuß ∅ 655 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 3 Rollen feststellbar Farbe: Reinweiß matt Gewicht: ca. 7,2 kg	Monitor nicht im Lieferumfang enthalten  Darstellung: Beispiel mit GE-Monitor, angebauter Normschiene L = 500 mm, Doppel-Kabelhalter und Sterilgutkorb. Siehe: „Anbauteile für K-26100, K-26100 – PH, K-26100– GE-DR“

Anbauteile für K-26100, K-26100 – PH, K-26100 – GE-DR

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-26093	**Normschiene 25 x 10 x 300 mm** Zur Montage an Lift-Profil Gewicht: 0,6 kg Farbe: Reinweiß matt + Silber	
M-26095	**Normschiene 25 x 10 x 500 mm** Zur Montage an Lift-Profil Gewicht: 0,75 kg Farbe: Reinweiß matt + Silber	
M-26092	**Doppel-Kabelhalter** Zur Montage an Lift-Profil Maße: Breite 405 x Tiefe 130 mm Gewicht: 0,7 kg Farbe: Weiß matt	
M-20146	**Sterilgutkorb** Zur Montage an Lift-Profil Maße: Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm Gewicht: 0,5 kg Farbe: Chrom	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26300 Leichter Notebook-Rollwagen „Allons-y“

Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26300	**Leichter Laptop-Rollwagen mit Höhenverstellung, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit Notebook Höhenverstellbereich: 380 mm Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder. Bedienung durch Flachtaster Reinigungsfreundlich Arbeitsplatte: Breite 600 x Tiefe 530 mm, Tragfähigkeit: bis 10 kg Gesamthöhe, eingefahren: 730 mm ausgefahren: 1110 mm (max.: 1145 mm) Rollfuß: Breite 708 x Tiefe 460 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 2 Rollen feststellbar Farbe: Eisblau + Weiß matt Gewicht: ca. 14 kg	 Darstellung: Vollständig ausgefahren
	 Darstellung: Beispiel mit Notebook und Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten) angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole, Laptopsicherung und Sterilgutkorb. Siehe: „Anbauteile für K-26300 und K-26400“	 Darstellung: Vollständig eingefahren

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26400 All-in-One PC-Rollwagen „Allons-y“

Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm und Monitorhalter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26400	**PC-Rollwagen mit Höhenverstellung, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit Monitor bis 27“ Höhenverstellbereich: 380 mm Höhenverstellung mittels Gasdruck-feder. Bedienung durch Flachtaster Reinigungsfreundlich Arbeitsplatte: Breite 600 x Tiefe 530 mm, Tragfähigkeit: bis 10 kg Monitorhalterung: neigbar ± 15°, VESA-Standard 75 / 100 mm Ausladung: 100 mm Tragfähigkeit: bis 5 kg Gesamthöhe max.: 1550 mm Rollfuß: B: 708 x T: 460 mm, mit Doppelrollen ∅ 80 mm, frei beweglich, 2 Rollen feststellbar Farbe: Eisblau + Weiß matt Gewicht: ca. 16 kg	 Darstellung: Vollständig ausgefahren Darstellung: Vollständig eingefahren

Darstellung: Beispiel mit Monitor und Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten), angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole und Sterilgutkorb.

Siehe: „Anbauteile für K-26300 und K-26400“

Anbauteile für K-26300 und K-26400

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-26011-B	**Ausziehbare Keyboardplatte, symmetrisch** Einfach, symmetrisch, zum Anbau unter Arbeitsplatte „Push-To-Open“ - Funktion Ausziehbar 238 mm Mit weicher Handauflage in blau Lichtes Maß: Breite 454 x Tiefe 190 mm Gewicht: 4,4 kg. Tragfähigkeit: bis 3,5 kg Farbe: Reinweiß matt	Darstellung: Vollständig ausgefahren 
M-26021	**Konsole mit 1 Schublade + Design-Blende** Zur Montage unter Arbeitsplatte oder unter Keyboardplatte "Push-To-Open"-Funktion Schublade ausziehbar 238 mm Maße: Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 130 mm Gewicht: 4,3 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg Farbe: Eisblau + Reinweiß matt	 Darstellung: Schublade offen
M-26023	**Konsole schmal, mit 1 Schublade + Design-Blende** Zur Montage unter Arbeitsplatte oder unter Keyboardplatte "Push-To-Open"-Funktion Schublade ausziehbar 238 mm Maße: Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 80 mm Gewicht: 3,8 kg. Tragfähigkeit: bis 5 kg Farbe: Eisblau + Reinweiß matt	 Darstellung: Schublade offen
M-26091	**Sterilgutkorb** Zur Montage unter Auflageplatte Maße: Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm Gewicht: 0,5 kg Farbe: Chrom	
M-26061 Nur für K-26300	**Laptopsicherung** Zur Montage auf Auflageplatte Maße: Breite 524 x Tiefe 50 x Höhe 36 mm Gewicht: 0,130 kg Farbe: Eisblau	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-26500 Visitenwagen „Allons-y“

Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 350 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-26500	**Visitenwagen, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit All-in-One PC, Mini-Rechner und Monitor oder Notebook Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie z.B. Drucker, Keyboards, etc. Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Höhenverstellbereich: 350 mm Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder Bedienung durch Flachtaster Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Arbeitsplatte: Breite 600 x Tiefe 530 mm, Tragfähigkeit: bis 10 kg Gesamthöhe max.: 1187 mm Rollfuß: Breite 570 x Tiefe 490 mm, mit Doppelrollen ∅ 100 mm, frei beweglich, 2 Rollen feststellbar Farbe: Eisblau + Reinweiß matt Gewicht: ca. 24 kg	 Darstellung: Vollständig ausgefahren

Darstellung: Beispiel mit Monitor und Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten), angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole, Ablageplatte, Sterilgutkorb und mit mobiler Stromversorgung.

Darstellung: Beispiel mit Notebook (nicht im Lieferumfang enthalten) angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole, Ablageplatte, Sterilgutkorb und mit mobiler Stromversorgung.

Darstellung:
Vollständig eingefahren

Anbauteile siehe: „Anbauteile für K-26500 und K-25571“
Mobile Stromversorgung siehe: „M-20055“ oder „M-20057“ und „Beschreibung mobile Stromversorgung“

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-25571 Visitenwagen smart-lift, „Allons-y“

Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 330 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-25571	**Visitenwagen smart-lift, Basiseinheit** Geeignet für die Arbeit mit All-in-One PC, Mini-Rechner und Monitor oder Notebook Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie z.B. Drucker, Keyboards, etc. Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Höhenverstellbereich: 330 mm Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder Bedienung durch Flachtaster Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Arbeitsplatte: Breite 600 x Tiefe 530 mm, Tragfähigkeit: bis 10 kg Gesamthöhe max.: 1100 mm, min.: 770 mm Rollfuß: Breite 570 x Tiefe 490 mm, mit Doppelrollen ∅ 100 mm, frei beweglich, 2 Rollen feststellbar Farbe: Eisblau + Reinweiß matt Gewicht: ca. 26 kg	 Darstellung: Vollständig ausgefahren

Darstellung: Beispiel mit Monitor und Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten), angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole, Ablageplatte, Sterilgutkorb und mit mobiler Stromversorgung.

Darstellung: Beispiel mit Notebook (nicht im Lieferumfang enthalten) angebauter Keyboardplatte (ausgezogen), Konsole, Ablageplatte, Sterilgutkorb und mit mobiler Stromversorgung.

Darstellung:
Vollständig eingefahren

Anbauteile siehe: „Anbauteile für K-26500 und K-25571“
Mobile Stromversorgung siehe: „M-20057“ und „Beschreibung mobile Stromversorgung“

Anbauteile für K-26500 und K-25571

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-26011-B	**Ausziehbare Keyboardplatte, symmetrisch** Einfach, symmetrisch, zum Anbau unter Arbeitsplatte "Push-To-Open"-Funktion Ausziehbar 238 mm Mit weicher Handauflage in blau Lichtes Maß: Breite 454 x Tiefe 190 mm Gewicht: 4,4 kg. Tragfähigkeit: bis 3,5 kg Farbe: Reinweiß matt	Darstellung: Vollständig ausgefahren 
M-26021	**Konsole mit 1 Schublade + Design-Blende** Zur Montage unter Arbeitsplatte oder unter Keyboardplatte "Push-To-Open"-Funktion Schublade ausziehbar 238 mm Maße: Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 130 mm Gewicht: 4,3 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg Farbe: Eisblau + Reinweiß matt	 Darstellung: Schublade offen
M-26023	**Konsole schmal,** **mit 1 Schublade + Design-Blende** Zur Montage unter Arbeitsplatte oder unter Keyboardplatte "Push-To-Open"-Funktion Schublade ausziehbar 238 mm Maße: Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 80 mm Gewicht: 3,8 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg Farbe: Eisblau + Reinweiß matt	 Darstellung: Schublade offen
M-20190_TS	**Ablageplatte** Zur Montage an Lift-Profil Ablagefläche für z.B. Drucker, Scanner Lichtes Maß: Breite 436 x Tiefe 302 mm Gewicht: 1,2 kg Tragfähigkeit: bis 15 kg Farbe: Reinweiß matt	

M-26091

Sterilgutkorb

Zur Montage unter Auflageplatte

Maße: Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm

Gewicht: 0,5 kg

Farbe: Chrom

M-26050

Monitorhalterung bis 25 kg

Zur Montage auf Arbeitsplatte

Schnittstelle: VESA Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90, neigbar: ± 15°

Ausladung: 100 mm

Gewicht: 1,9 kg

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Reinweiß matt

M-26061

Laptopsicherung

Zur Montage auf Auflageplatte

Maße: Breite 524 x Tiefe 50 x Höhe 36

Gewicht: 0,130 kg

Farbe: Eisblau



M-20168 _1-teilig

Gegengewicht

Zur Montage in den Rollfuß

Maße:
Breite 100 x Tiefe 224 x Höhe 50 mm

Gewicht: 8,75 kg

Stahl, verzinkt



Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

K-25071 Rollwagen „smart-lift“

Mobiler Arbeitsplatz, mit Höhenverstellung 380 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-25071	**smart-lift auf Rollwagen, Basiseinheit** Mechanische Höhenverstellung Höhenverstellbereich: 380 mm Gesamthöhe: 1590 mm Montiert auf Rollwagen: mit Gegengewicht, Doppel-Rollen frei beweglich, ∅ 100 mm, vordere Rollen feststellbar, Maße: Breite: 570 mm, Tiefe: 480 mm Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie z.B. Monitore, Eingabeterminals, Keyboards etc. Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Gewichtsbereich der Anbauteile, wahlweise 5 - 10 kg oder 11 - 16 kg Maße Schlitten: Höhe: 688 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 110 mm Farbe: Reinweiß matt Gewicht: ca. 20 kg (Für stark ausladende Komponenten nur mit zusätzl. Gegengewicht erhältl.)	 Darstellung: Vollständig eingefahren Darstellung: Vollständig ausgefahren

Darstellung: Beispiel mit Monitor, Tastatur und Maus (nicht im Lieferumfang enthalten), angebauter Monitorhalterung, Klapp-Keyboardplatte, und mit mobiler Stromversorgung.

Anbauteile siehe: „Anbauteile für K-25071“
Mobile Stromversorgung siehe: „M-20055“ oder „M-20057“, und „Beschreibung mobile Stromversorgung“

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Anbauteile für K-25071

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20095_TS_9010	**Monitorhalterung bis 25 kg** Zur Montage an Lift-Profil Neigbar: ± 15° VESA Standard 75 / 100 mm Ausladung: 86 mm. Gewicht: 1,2 kg Tragfähigkeit: bis 25 kg Farbe: Reinweiß matt + eloxiert	
M-20094_TS_9010	**Monitorhalterung bis 25 kg** Zur Montage an Lift-Profil Neigbar: ± 15° VESA Standard 75 / 100 mm Ausladung: 86 mm. Gewicht: 1,5 kg Tragfähigkeit: bis 25 kg Farbe: Reinweiß matt + eloxiert	
M-25021	**Einfache Monitorhalterung** Einfaches Einhängen. Neigbar 0 / +8° VESA 75x75 | 100x100 | 200x100 mm Ausladung: 28 mm. Gewicht: 0,5 kg Tragfähigkeit: bis 25 kg Farbe: Reinweiß matt	
M-25027	**Großdisplayhalterung** Einfaches Einhängen In der Neigung justierbar 0 / +10° VESA von 100x100 bis 400x400 mm Ausladung: 115 mm Gewicht: 2,8 kg Tragfähigkeit: bis 30 kg Farbe: Reinweiß matt	
M-25026	**Doppel-Displayhalterung (2-teilig)** Einfache Montage Halterung starr (2-teilig) In der Neigung justierbar -4 / +8° 2x VESA Standard 75 mm / 100 mm Abstand Mitte - Mitte: 521 - 621 mm Ausladung: 13 mm. Gewicht: 1,5 kg Tragfähigkeit: bis 2 x 12 kg Farbe: Reinweiß matt	

M-25130-A

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch

Inkl. Mausfang

Lichtes Maß: Breite 630 x Tiefe 190 mm

Klappwinkel 103° (Endlage gedämpft)

Ausladung bis Handauflage-Ende: ca. 360 mm

Mit Verriegelung und mechanischer Auslösung (Bowdenzug 1150 mm)

Mit Kantenschutz und weicher Handauflage links, in anthrazit

Gewicht: 4,4 kg.

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Reinweiß matt



Darstellung: Hochgeklappt

M-25131-A

Kleine Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch

Inkl. Mausfang

Lichtes Maß: Breite 560 x Tiefe 180 mm

Klappwinkel 103° (Endlage gedämpft)

Ausladung bis Handauflage-Ende: ca. 350 mm

Mit Verriegelung und mechanischer Auslösung (Bowdenzug 1000 mm)

Mit Kantenschutz und weicher Handauflage links, in anthrazit

Gewicht: 4 kg

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Reinweiß matt



Darstellung: Hochgeklappt

M-25046-A_SL

Ablageplatte mit ausziehbarer Keyboardplatte

Gesamtausladung bis Handauflage-Ende: ca. 525 mm

Mit mechanischer Auslösung (Bowdenzug 1000 mm)

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm: Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 - 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz und weicher Handauflage in anthrazit

Ablageplatte: Breite 440 x Tiefe 308 mm

Gewicht: 5 kg

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Reinweiß matt

Darstellung: Vollständig ausgefahren, Mausplatten ganz außen montiert

Darstellung: Vollständig eingefahren, Mausplatten ganz innen montiert

M-20190_TS

Ablageplatte

Zur Montage an Lift-Profil

Ablagefläche für z.B. Drucker, Scanner

Lichtes Maß:
Breite 436 x Tiefe 302 mm

Gewicht: 1,2 kg.

Tragfähigkeit: bis 15 kg

Farbe: Reinweiß matt

M-26021_SL

Konsole
mit 1 Schublade + Design-Blende

„Push-To-Open“ - Funktion

Schublade ausziehbar 238 mm

Maße:
Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 130 mm

Gewicht: 5,4 kg

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Eisblau + Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

M-26023_SL

_MA: Mit Auslösung

_OA: Ohne Auslösung

Konsole schmal,
mit 1 Schublade + Design-Blende

„Push-To-Open“ - Funktion

Schublade ausziehbar 238 mm

Maße:
Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 80 mm

Gewicht: 4 kg

Tragfähigkeit: bis 2 kg

Farbe: Eisblau + Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

M-26023_SL_DK

Doppel-Konsole schmal,
mit 2 Schubladen + Design-Blende

„Push-To-Open“ - Funktion

Schubladen ausziehbar 238 mm

Maße:
Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 160 mm

Gewicht: 8 kg

Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Eisblau + Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

M-20146

Sterilgutkorb

Zur Montage an Lift-Profil

Maße:
Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm

Gewicht: 0,5 kg

Farbe: Chrom



M-25047

PC-Halterung, 2-teilig

Zur Aufnahme von PCs, z.B. IGEL

Zur Montage auf smart-lift

Maße: Länge: 176 mm,
Tiefe verstellbar von 53 bis 86 mm

Gewicht: 0,15 kg. Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farbe: Reinweiß matt

Darstellung:
Montiert auf smart-lift. mit IGEL-PC
(nicht im Lieferumfang)

M-25044

Scanner-Halter-Rechen, linksseitig, für Bedienteil BarcodeReader

Zur Aufnahme Bedienteil Scanner

Befestigung an linker Seite des smart-lift

Gewicht: 0,4 kg. Tragfähigkeit: bis 2 kg

Farbe: Reinweiß matt



Darstellung:
Mit Bedienteil Scanner
(Nicht im Lieferumfang)

M-20168_1-teilig

Gegengewicht

Zur Montage im Rollfuß

Maße:
Breite 100 x Tiefe 224 x Höhe 50 mm

Gewicht: 8,75 kg. Stahl, verzinkt

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

M-5315 - 1500 Rollwagen mit Trägerschiene und Griff

Mobiler Arbeitsplatz, ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-5315 – 1500	**Rollwagen mit Trägerschiene und Griff, Basiseinheit** Geeignet zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie z.B. Drucker, Keyboards, etc. Durchgehende Nuten; dadurch sind Komponenten in beliebiger Höhe platzierbar Integriertes Kabelmanagement Reinigungsfreundlich Gesamthöhe: 1680 mm Rollfuß: Breite 570 x Tiefe 490 mm, mit Doppelrollen ∅ 100 mm, frei beweglich, 2 Rollen feststellbar Farbe: Reinweiß matt Gewicht: ca. 13 kg Tragfähigkeit: bis 50 kg (für stark ausladende Komponenten nur mit zusätzl. Gegengewicht erhältl.)	

Darstellung: Beispiel mit Monitor, Tastatur und Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) angebauter Monitorhalterung, Ablageplatte inkl. Keyboardplatte (ausgezogen), und mit mobiler Stromversorgung.

Anbauteile siehe: „Anbauteile für M-5315 - 1500“
Mobile Stromversorgung siehe:
„M-20055“ oder „M-20057“
und „Beschreibung mobile Stromversorgung“

Anbauteile für M-5315 - 1500

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20095_TS_9010	**Monitorhalterung bis 25 kg** Zum Anbau an Trägerschiene Neigbar: ± 15° VESA Standard 75 / 100 mm Ausladung: 86 mm. Gewicht: 1,2 kg Tragfähigkeit: bis 25 kg Farbe: Reinweiß matt + eloxiert	
M-20094_TS_9010	**Monitorhalterung bis 25 kg** Zum Anbau an Trägerschiene Neigbar: ± 15° VESA Standard 75 / 100 mm Ausladung: 86 mm. Gewicht: 1,5 kg Tragfähigkeit: bis 25 kg Farbe: Reinweiß matt + eloxiert	
M-25046-B_TS	**Ablageplatte mit ausziehbarer Keyboardplatte** Zur Montage an Trägerschiene Gesamtausladung bis Handauflage-Ende: ca. 525 mm Ablageplatte: Breite 440 x Tiefe 308 mm Keyboardplatte ausziehbar 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz und weicher Handauflage in blau Gewicht: 4,8 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg Farbe: Reinweiß matt	 Darstellung: Vollständig ausgefahren. Mausplatten ganz außen montiert Darstellung: Vollständig eingefahren. Mausplatten ganz innen montiert 
M-20168_1-teilig	**Gegengewicht** Zur Montage im Rollfuß Maße: Breite 100 x Tiefe 224 x Höhe 50 mm Gewicht: 8,75 kg. Stahl, verzinkt	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

M-26021_TS

Konsole mit 1 Schublade + Design-Blende

Zur Montage an Trägerschiene
"Push-To-Open"-Funktion
Schublade ausziehbar 238 mm
Maße:
Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 130 mm
Gewicht: 4,6 kg
Tragfähigkeit: bis 5 kg
Farbe: Eisblau + Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

M-26022_TS

Konsole mit 1 Schublade + Design-Blende

Zur Montage an Trägerschiene
(Optional unter Ablageplatte oder
zum Anbau 2 seitliche Normschienen)
"Push-To-Open"-Funktion
Schublade ausziehbar 300 mm
Maße:
Breite 488 x Tiefe 347 x Höhe 132 mm
Gewicht: 5,4 kg
Tragfähigkeit: bis 5 kg
Farbe: Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

M-26023_TS

Konsole mit 1 Schublade + Design-Blende

Zur Montage an Trägerschiene
"Push-To-Open"-Funktion
Schublade ausziehbar 238 mm
Maße:
Breite 488 x Tiefe 270 x Höhe 80 mm
Gewicht: 3,8 kg
Tragfähigkeit: bis 5 kg
Farbe: Eisblau + Reinweiß matt

Darstellung:
Schublade offen

M-20190_TS

Ablageplatte

Zur Montage an Trägerschiene
Ablagefläche für z.B. Drucker, Scanner
Lichtes Maß: Breite 436 x Tiefe 302 mm
Gewicht: 1,2 kg. Tragfähigkeit: bis 15 kg
Farbe: Reinweiß matt

M-20146

Sterilgutkorb

Zur Montage an Profil Lift
Maße: Breite 300 x Tiefe 200 x Höhe 100 mm
Gewicht: 0,5 kg. Farbe: Chrom

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Anbauteil Stromversorgung, für K-26500, K-25071 und M-5315-1500

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20055_250_45	**Gehäuse für mobile Stromversorgungseinheit** **+** **Mobile Stromversorgungseinheit, inkl. Batterie (1 St.)** Mit Bedienelement und Anschlüssen Maße Box: Breite 410 x Tiefe 321 x Höhe 214 mm Leergewicht: ca. 8,3 kg Farbe: Reinweiß matt	

Rückansicht



Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Anbauteil Stromversorgung, für K-25571, K-26500, K-25071 und M-5315-1500

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20057_250_45	**Gehäuse (Schrank) für mobile Stromversorgungseinheit** **+** **Mobile Stromversorgungseinheit, inkl. Batterie (1 St.)** Mit Bedienelement und Anschlüssen Maße Box: Breite 390 x Tiefe 296 x Höhe 350 mm Leergewicht: ca. 13,5 kg Farbe: Reinweiß matt	

Rückansicht



Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Beschreibung mobile Stromversorgung für M-20055 I M-20057

Ausgang
M-20055: **2** Steckdosen außerhalb der Box, mit Klappdeckel I **M-20057**: **3** Steckdosen inerhalb der Box
Frequenz: 50 Hz. AC-Ausgangssignal (Batteriemodus):
Reine Sinuswelle, Nennausgangsspannung: 230V. Dauerleistung: 250 W. Spitzenausgangsleistung (Watt): 300 W.

Eingang
Nominale Eingangsspannung: 230 V AC. Empfohlene elektrische Versorgung: 15 A 230 V.
Eingangsphase: einphasig. Anschlusskabel 0,5 m mit Kaltgerätebuchse zur Sicherheitstrennung bei Fehlbedienung.

Batterie
Wiederaufladbare Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LiFePo4). Nennspannung: 12,8 V. Nennkapazität: 51,4 AH.
Wattstunden: 658 Wh. Lebenserwartung: 2500 Zyklen. Schutz / Kommunikation: BMS / SMBus.
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C. Ladezeit auf 80%: 2,5 Stunden. Gehäuse schwer entflammbar,
ABS-Kunststoff UL94: V-0. Gewicht: 5,8 kg.

Benutzeroberfläche, Alarme und Kontrollen
- LEDs an der Remote-Benutzeroberfläche (Remote User Interface, RUI)
- Wechselstrom, Ladezustand und Ladestatus des Akkus
- Fehlermeldung LED
- Ein / Aus-Schalter und Alarm-Mute-Schalter
- Akustischer Alarm bei niedrigem Ladezustand

Software
Clinic View - bietet eine einfache und leicht zugängliche Ansicht der verbleibenden Ladung der Batterie des Medical Cart.
Clinic View richtet sich an Benutzer von PC-Workstations.
Die Technische Ansicht bietet eine Übersicht spezifischer Alarme, Ereignis- und Datenhistorien und ermöglicht die Konfiguration der Wagenidentitätsinformationen und des Rollwagenstromsystems.
Die in Tech View verfügbaren Informationen sind für Medizintechniker und Rollwagen-Wartungsdienstleister am nützlichsten.

Startseite PowerAlert

PowerAlert Local (PAL) Software 12.5.0 (Build 6698) ist für
Windows 7, 8, 10, 11 (32 & 64 Bit),Server 2008, 2012, 2016 (32 & 64 Bit) geeignet.

Kommunikation
USB-Port

Sonstiges
Interner Lüfter schaltet bei Bedarf ein.

Zertifizierungen
MPM: Getestet nach UL-60601 (medizinisch), CE-konform.
Batterie: U.L. anerkannt, CE-Konform.

Garantie
MPM: 2 Jahre eingeschränkte Garantie (Fehlbedienung ausgeschlossen, Nutzung der Clinic View Software ist vorausgesetzt).
Batterie: 15 Monate eingeschränkte Garantie (Fehlbedienung ausgeschlossen / siehe Garantiebedingungen).
Mechanische Teile: 3 Jahre Herstellergarantie (Verschleißteile ausgeschlossen).

Zubehör für Rollwagen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-26070	**Powerbank 27000 mAH, 100W** AC Ausgang Tragbar für 110V / 220V USB C 5V/3A USB-iSmart 5V/2,4A Port Für MacBook, Notebook, Handy Smartphones, Tablets etc. Inklusive Halter Farbe: Schwarz	
M-26080	**Qi Wireless Charger mit integriertem USB-Anschluss** USB-Anschluss Maße: Ø 60 mm Farbe: Schwarz	
M-26090	**Tablet Halter** Arretierbare, geräuschlose 360° Drehvorrichtung Maße: Ø 145 x Höhe 59 mm Farbe: Anthrazit	
Z-26501 **speziell für** K-26500 (1x) K-25571 (2x)	**Nutenabdeckung für Profil Rollwagen smart-lift** Set á 4 Stück Länge jeweils 571 mm Zur Abdeckung der Nuten Farbe: Weiß	Detail
Z-10610 z.B. für M-5315-1500 3x zu bestellen	**Nutenabdeckung für Profil Trägerschiene / smart-lift / Balance-Lift** Set á 2 Stück Länge jeweils 1000 mm Zur Abdeckung der Nuten Farbe: Weiß	Detail

Weiteres Zubehör

wie z.B. Elektronikbox, Steckdosenleiste, Netzteilhalter, RFID-Halter,
Hängeregisterhalter, Universalhalter, Rechnerplatte,
Normschienen-, Scanner- oder Maushalter

➔ auf Anfrage.

Konditionen

- Rollwagen können auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden.
- Entwicklung von Produktvarianten und kundenspezifischen Sonderanfertigungen -> Preis auf Anfrage.
- Lieferung ab Werk.
- Mechanische Teile: 3 Jahre Herstellergarantie (Verschleißteile und Gasfedern ausgeschlossen).
- Warenrücknahme nur in ordnungsgemäßem Zustand und Originalverpackung, gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert.
- Standardfarbe der Kunststoffteile: Eisblau, Weiß und Schwarz
- Standardfarbe der pulverbeschichteten Teile:
  RAL 9010 Reinweiß matt, feinstrukturiert oder RAL 9005 Tiefschwarz matt, feinstrukturiert
- Produkt kann von der Darstellung abweichen.
- Bei allen Darstellungen mit Geräten: Geräte nicht im Lieferumfang enthalten!
- Alle Angaben ohne Gewähr.

Besuchen Sie unsere Website

www.sic-design.de